

Árlista 2026.05.10.

A feltüntetett árak bruttó árak, tartalmazzák az áfát.

Ablakfríz

(Fríz)

» Radiál vágású, csomómentes / hosszoldott termék

» Csak egész szál vásárolható (6 fm)

» Méretre vágást vállalunk!

» Mennyiségi kedvezmény elérhető!

Méret	Bruttó ár / fm
72 x 86 / radiál / HT / 6m	2.890,-ft
82 x 86 / HT / 6m	3.390,-ft

Ajtófríz

(Fríz)

» Radiál vágású, csomómentes / hosszoldott termék

» Csak egész szál vásárolható (6 fm)

» Méretre vágást vállalunk!

» Mennyiségi kedvezmény elérhető!

Méret	Bruttó ár / fm
48x115 / 2 vagy 3 rétegű - HT / 6 méter	3.190,-ft
72x115 / 3 rétegű - HT / 6 méter	4.390,-ft
82x115 / 3 rétegű - HT / 6 méter	4.990,-ft

Akác karó és oszlop

(Építőipari faáru)

Fafaj	Megnevezés	Átmérő	Átmérő	Hossz	Ár / db
Akác	Hegyezett karó	28	28	2000 mm	660,- ft
Akác	oszlop, kérges	Ø csúcs	90-110	2500 mm	3.490,- ft
Akác	oszlop, kérges	Ø csúcs	120+	2500 mm	4.800,- ft

Bitumentes alátétlemez (gyári)

(Zsindely és kiegészítői)

- » Cseppmentességet eredményez
- » Kiegyenlíti a felületet
- » Poliészter szövet erősítéssel ellátott bitumenes anyag
- » Fektetése ereszszel párhuzamosan, rögzítése szegeccseléssel ajánlott

Startbar S alátétlemez	1.350,-ft/m ²
Vastagság	0,65 mm
Szélesség	100 cm

Borovi ajtószegély

(Szegőléc)

- » Csomómentes borovi fenyőből készült
- » Méretre vágást vállalunk

Megnevezés	Méret (2,2 fm)	Ár / fm
Félszegély, vastag, kerekített	2,2 cm	380,- ft
Ajtószegély, vastag, kerekített	3,5 cm	740,- ft
Félszegély, mart , mintás	2,2 cm	330,- ft
Ajtószegély, mart , mintás	3,5 cm	650,- ft
Ajtószegély, mart , mintás	4,5 cm	850,- ft
Ajtószegély, mart , mintás	6 cm	1.120,- ft

Borovi félgömb léc

(Szegőléc)

» Toldás nélküli csomómentes fenyőléc

Megnevezés	Ár / fm
Félgömbléc (2fm)	320,- ft

Borovi fenyő rétegelt

(Rétegelt lemez)

Vízálló borovi fenyő rétegelt lemez

Kültéri/beltéri felhasználásra

» Tábla méret : 2500 x 1250 mm , méretre vágást vállalunk!

Vastagság	Minőség	Ár / db
4 mm	BB/BB	12.490,-ft
9 mm	BB/CP	14.190,-ft
15 mm	BB/CP	21.390,-ft

Borovi kerekített léc

(Szegőléc)

Megnevezés	Méret (2 fm)	Ár / fm
3 d2	3 cm széles	470,- ft
4.5 d2	4,5 cm széles	570,- ft

Borovi parkettaszegély

(Szegőléc)

Megnevezés	Méret (2 fm)	Ár / fm
P1	3 x 2 cm	650,- ft

Borovi pipaléc

(Szegőléc)

Méret (2 fm)	Ár / fm
2 x 2 cm	430,- ft
2 x 3 cm	540,- ft
2 x 3 cm, gömbölyített	590,- ft
2.8 x 2.8 cm	720,- ft
3.5 x 3.5 cm	820,- ft
4.5 x 4.5 cm	1.010,- ft
5.5 x 5.5 cm	1.360,- ft

Borovi profil lécs

(Szegőléc)

Méret (2 fm)	Ár / fm
4 x 2 cm	920,- ft

Borovi rúd fa

(Szegőléc)

Méret (2 fm)	Ár / fm
2,9 cm átmérő	510,- ft
4,4 cm átmérő	2.600,- ft

Borovi sarokléc

(Szegőléc)

Méret (2fm)	Ár / fm
2 x 2 cm, sima	410,- ft
2 x 2 cm, mart	410,- ft
3 x 3 cm, sima	650,- ft
3 x 3 cm, mart	650,- ft
4,5 x 4,5 cm, sima	970,- ft
4,5 x 4,5 cm, mart	970,- ft

Bükk rétegelt

(Rétegelt lemez)

Beltéri felhasználásra

» Tábla méret : 2200 x 1250 mm , méretre vágást vállalunk!

Vastagság	Minőség	Ár
4 mm	B/BB	9.790,-ft
8 mm	B/BB	16.090,-ft
12 mm	B/BB	22.690,-ft
18 mm	B/BB	31.590,-ft

Építő luc gerenda / palló / deszka

(Építőipari faáru)

- » Minőség : építő, szerkezeti fa
- » Tető alatt tárolva
- » Méretre vágást és gyalulást vállalunk!

Átmérő	Hosszúság	Bruttó ár / m3
25 x 100 - 120 - 150 - 200 mm	4 - 5 - 6 m	189.900,-ft
50 x 100 - 150 -200 mm	4 - 5 - 6 m	189.900,-ft
100 x 100 mm	4 - 5 - 6 m	189.900,-ft
120 x 120 mm	4 - 5 - 6 m	189.900,-ft
150 x 150 mm	4 -5 - 6 m	189.900,-ft
75 x 150 mm	4 - 5 - 6 m	189.900,-ft
75 x 150 mm	7 m	203.000,-ft
100 x 150 mm	4 -5 -6 m	189.900,-ft

Építőipari lécek

(Építőipari faáru)

- » Tetőlécek nagy választéka!
- » Méretre vágást vállalunk

Fafaj	Minőség/Név	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / fm
Luc fenyő	Ellenléc, építő	15	50	aktuális készlet	210,- ft
Luc fenyő	Normál léc, építő	25	50	3000/4000 mm	280,- ft
Luc fenyő	Bramac léc, építő	30	50	3000/4000 mm	330,- ft
Luc fenyő	Bramac léc, építő	30	50	5000/6000 mm	330,- ft
Luc fenyő	Bramac, építő, gombamentes	28	50	4000/5000 mm	390,- ft
Luc fenyő	Pala léc, építő	50	50	3000/4000 mm	560,- ft
Luc fenyő	Pala léc, építő, gombamentes	50	50	4000 mm	650,- ft

Eukaliptusz rétegelt

(Rétegelt lemez)

- » Beltéri felhasználásra, BB/CC minőség,
- » Tábla méret : 2440 x 1220 mm , méretre vágást vállalunk!

Vastagság	Ár / db
4 mm	6.990,-ft

Fa ragasztók

(Felületkezelés)

Milesi Woodmax vízbázisú faipari ragasztók

- » ASZTALOSIPARI FA RAGASZTÓ
- » BÁZIS : VÍZ

Tipus	Kiszerezés	Ár / db
Beltér + Nyílászáró		
D3	0,5 kg	1.550,- ft
D3	1 kg	2.800,-ft
D3	5 kg	10.190,- ft
Beltér / Kültér		
D4	0,5 kg	1.790,- ft
D4	1 kg	3.250,-ft
D4	5 kg	12.290,- ft

Farmer / Western kerítés

(Kerítés)

- » Felület és állapot : Gyalult és kérgezett, előszárított anyag
- » Szélessége változó
- » Méretre vágást vállalunk!

Fafaj	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / fm
Luc fenyő	22	150-300	4000 mm	1.600,-ft
Tölgy	24	150-300	1500 - 2400 mm	1.990,-ft

Fózolt hajópadló

(Hajópadló)

» Gyalult, nűtféderes kialakítású szárított faanyag.

» A fózolt hajópadlót elsősorban falburkolásra, kapuhoz, kerítéshez, valamint zsindey alá ajánljuk.

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	db / cs	Bruttó felület / cs	Br. ár / m2
Luc fózolt	B+	14	146	4200 mm	7	4.2924 m2	3.590,- ft
Luc fózolt	B+	14	146	5100 mm	7	5.2122 m2	3.590,- ft
Luc fózolt/járó	B	19	116	3000 mm	10	3.48 m2	4.990,- ft
Luc fózolt/járó	B	19	116	4000 mm	10	4.64 m2	4.990,- ft
Luc fózolt	B+	19	146	4200 mm	5	3.066 m2	4.590,- ft
Luc fózolt	B+	19	146	4500 mm	5	3.285 m2	4.590,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	96	3000 mm	10	2.88 m2	5.990,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	96	4000 mm	10	3.84 m2	5.990,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	116	3000 mm	10	3.48 m2	5.990,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	116	4000 mm	10	4.64 m2	5.990,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	146	3000 mm	5	2.19 m2	5.990,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	146	4000 mm	5	2.92 m2	5.990,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	146	5000 mm	5	3.65 m2	5.990,- ft
Luc fózolt/járó	A/B	19	146	4000 mm	8	4.672 m2	5.990,- ft
Borovi fózolt	A/B	14	121	4000 mm	8	3.872 m2	4.790,- ft
Borovi fózolt/járó	A/B	19	116	3000 mm	10	3.48 m2	5.990,- ft
Borovi fózolt/járó	A/B	19	116	4000 mm	8	3.712 m2	5.990,- ft
Borovi fózolt/járó	A/B	19	146	4000 mm	8	4.672 m2	6.090,- ft
Borovi fózolt	A/B	20	146	4000 mm	4	2.336 m2	6.190,- ft

Jelmagyarázat :

A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat

B+ - A/B és B osztályzás közti minőség

B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat

Fózolt - Hátulján feszültségmentesítés / bemarkás

Fózolt/járó - hátulja sima

Gyalult deszka

(Gyalult faáru)

» **Körbегyalult fa termék, könnyen megmunkálható, felületkezelhető**
» **Száritott, gyalult alapanyag kerítéshez, kapuhoz, beltéri használatra egyaránt**
» **Méretre vágást vállalunk!**

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / fm
Luc	A/B	19	96	3000/4000 mm	710,-ft
Luc	AB	19	116	3000/4000 mm	860,-ft
Luc	A/B	19	146	3000/4000/5000 mm	1.130,-ft
Luc	A/B	19	195	4000 mm	1.540,-ft
Luc	A/B	21	195	5100 mm	1.540,-ft
Luc	A/B	28	146	4200 mm	1.330,-ft
Borovi	A/B	18	96	5000 mm	710,-ft
Borovi	A/B	21	96	4000 mm	780,-ft
Borovi	A/B	20	116	4000 mm	950,-ft
Borovi	A/B	20	146	3000/4000 mm	1.230,-ft
Borovi	A/B	19	146	4200 mm	1.230,-ft
Borovi	A/B	18	146	5000 mm	1.230,-ft
Borovi	A/B	21	195	4200 mm	1.640,-ft
Borovi	A/B	28	146	4200 mm	1.640,-ft
Vörösfenyő	A/B	20	90	3000/4000 mm	1.330,-ft
Vörösfenyő	A/B	20	146	4000/5100 mm	2.150,-ft
Vörösfenyő	A/B	20	146	6000 mm	2.150,-ft
Vörösfenyő	A/B	20	190	4000 mm	2.890,-ft
Vörösfenyő	A/B	27	142	5100 mm	2.990,-ft
Vörösfenyő	A/B	28	140	4000 mm	2.990,-ft

Jelmagyarázat :

A - Egészséges, csomós, natúr felület

A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat

B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat

Gyalult léc

(Szegőléc)

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Ár / fm
Luc	AB	10	45	2000 mm	280,-ft
Luc	A	25	45	3000/4000/5000 mm	490,-ft
Luc	A	45	45	3000/4000/5000 mm	890,-ft
Borovi	A	5	20	2000 mm	180,- ft
Borovi	A	5	30	2000 mm	240,- ft
Borovi	A	5	40	2000 mm	330,- ft
Borovi	A	10	20	2000 mm	290,- ft
Borovi	A	10	30	2000 mm	390,- ft
Borovi	A	10	40	2000 mm	450,- ft
Borovi	A	10	45	2000 mm	490,-ft
Borovi	A	10	50	2000 mm	550,- ft
Borovi	AB	20	20	2000 mm	330,- ft
Borovi	AB	20	30	2000 mm	450,- ft
Borovi	AB	20	40	2000 mm	550,- ft
Borovi	AB	20	50	2000 mm	630,- ft
Borovi	AB	30	30	2000 mm	670,- ft
Borovi	AB	30	50	2000/2500 mm	880,-ft
Borovi	AB	30	70	2000/2500 mm	1.230,-ft

Homoklapok

(Lépcső és kiegészítői)

» Felület : Kontaktcsiszolt

» Ragasztás : Toldásmentes, beltéri használatra

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / db
Bükk	I. osztály TM	17 mm	200 mm	800 mm	5.100,-ft
Bükk	I. osztály TM	17 mm	200 mm	900 mm	5.750,-ft
Bükk	I. osztály TM	17 mm	200 mm	1000 mm	6.300,-ft
Bükk	I. osztály TM	17 mm	200 mm	1100 mm	6.950,-ft
Bükk	I. osztály TM	17 mm	200 mm	1200 mm	7.600,-ft
Tölgy	I. osztály TM	17 mm	200 mm	800 mm	5.900,-ft
Tölgy	I. osztály TM	17 mm	200 mm	900 mm	6.600,-ft
Tölgy	I. osztály TM	17 mm	200 mm	1000 mm	7.400,-ft
Tölgy	I. osztály TM	17 mm	200 mm	1100 mm	8.100,-ft
Tölgy	I. osztály TM	17 mm	200 mm	1200 mm	8.900,-ft

Íves faházelem

(Faház burkolása)

» Rönkház hatást eredményez

» Méretre vágást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	db / cs	Bruttó felület / csomagolás	Br. ár / m ²
Luc	"A/B"	20	146	3000 mm	5	2.19 m ²	6.990,-ft / m ²
Luc	"A/B"	20	146	4000 mm	5	2.92 m ²	6.990,-ft / m ²
Borovi	"A/B"	20	146	4000 mm	5	2.92 m ²	6.990,-ft / m ²

Jelmagyarázat :

A - Egészséges, csomós, natúr felület

A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat

B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat

Járófelületes hajópadló

(Hajópadló)

» Gyalult, nút-féderes kialakítású szárított faanyag.

» A járó hajópadlót elsősorban beltéri járófelület kialakításához ajánljuk.

» Csomagolást a faanyag vetemedésének elkerülése érdekében nem áll módunkban bontani!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	db / cs	Bruttó felület / cs	Br. ár / m ²
Borovi	"A/B"	19	116	4000 mm	5	2.32 m²	6.290,-ft
Borovi	"A/B"	20	116	4000 mm	8	3.712 m ²	6.690,-ft
Borovi	"A/B"	21	120	4200 mm	5	2.52 m ²	6.990,-ft
Borovi	"A/B"	21	145	4200 mm	5	3.045 m ²	6.990,-ft

Jelmagyarázat :

A - Egészséges, csomós, natúr felület

A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat

Kapaszkodók

(Lépcső és kiegészítői)

Típus	Hossz	Átmérő	Forma	Ár / fm
Borovi	2.5 / 4 m	4.5 x 6.5 cm	Omega	3.300,-ft
Borovi	4 m	4 cm	Henger	2.600,-ft
Bükk	3 m	5.5 x 6.5 cm	Omega	6.600,-ft
Tölgy	3 m	5.5 x 6.5 cm	Omega	6.900,-ft

Lakkok

(Felületkezelés)

HPC 33 Vizes beltéri parkettalakk

» FEDÉS : 4-6 M2 / LITER / 2 RÉTEG (AJÁNLOTT RÉTEGSZÁM)

» LÉPCSŐ, PARKETTA LAKKOZÁSÁRA

» SZINTELEN, LÉPÉSÁLLÓ KEMÉNY LAKK

» KEMÉNYFÁRA DIREKTBE LEHET FELVINNI, ALAPOZÁST EBBEN AZ ESETBEN NEM IGÉNYEL

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	7.690,- ft / l	7.600,- ft
5 literes	6.920,- ft / l	34.600,- ft

HSC 6A17 Beltéri vizes lakk

» FEDÉS : 7-8 M2 / LITER / 2 RÉTEG (AJÁNLOTT RÉTEGSZÁM)

» BELTÉRI BÚTORRA, LAMBÉRIÁRA AJÁNLOTT

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	4.100,- ft / l	4.100,- ft
5 literes	3.840,- ft / l	19.200,- ft

Naturaqua TOP GEL 30 GL Kültéri vizes lakk

» FEDÉS : 5-6 M2 / LITER / 2 RÉTEG (AJÁNLOTT RÉTEGSZÁM)

» KÜLTÉRI BÚTORRA, FALRA, PÁRKÁNYRA, NYÍLÁSZÁRÓRA AJÁNLOTT

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
0.75 literes	9.800,-ft / l	7.350,-ft
2.5 literes	8.800,-ft / l	22.000,-ft

Lambéria

(Lambéria)

» Gyalult falburkoló anyag

» Méretre vágást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	db / cs	Bruttó felület / csomagolás	Br. ár / m2
Luc	B+	16	121	5100 mm	6	3.7026 m2	3.890,- ft
Luc	B	15	96	3000 mm	10	2.88 m2	3.990,- ft
Luc	B	15	96	4000 mm	10	3.84 m2	3.990,- ft
Luc	B	15	116	4000 mm	10	4.64 m2	3.990,- ft
Luc	A/B	14	121	4500 mm	8	4.356 m2	4.690,- ft
Luc	A/B	14	121	5100 mm	8	4.9368 m2	4.690,- ft
Luc	A/B	15	96	3000 mm	10	2.88 m2	4.990,- ft
Luc	A/B	15	96	4000 mm	10	3.84 m2	4.990,- ft
Luc	A/B	15	116	3000 mm	10	3.48 m2	4.990,- ft
Luc	A/B	15	116	4000 mm	10	4.64 m2	4.990,- ft
Luc	A/B TOP	12.5	96	4000 mm	10	3.84 m2	4.290,- ft
Luc	A/B TOP	14	121	4000 mm	8	3.872 m2	4.690,- ft
Borovi	B	15	96	3000 mm	10	2.88 m2	3.990,- ft
Borovi	B	15	96	4000 mm	10	3.84 m2	3.990,- ft
Borovi	A/B	12	96	4200 mm	10	4.032 m2	4.090,- ft
Borovi	A/B	13	96	4000 mm	10	3.84 m2	4.390,- ft
Borovi	A/B	14	121	4000 mm	8	3.872 m2	4.690,- ft
Borovi	A/B	14	121	4500 mm	8	4.356 m2	4.690,- ft
Borovi	A/B	14	121	5100 mm	8	4.9368 m2	4.690,- ft
Borovi	A/B	15	96	3000 mm	10	2.88 m2	4.990,- ft
Borovi	A/B	15	96	4000 mm	10	3.84 m2	4.990,- ft
Borovi	A/B	15	116	3000 mm	10	3.48 m2	4.990,- ft
Borovi	A/B	15	116	4000 mm	10	4.64 m2	4.990,- ft
Borovi	A/B	16	121	4000 mm	7	3.388 m2	5.190,-ft
Luc	AB	10	45	2000 mm		Párnafa	280,- ft / fm

Jelmagyarázat :

A/B TOP - Egészséges, csomós, natúr felület

A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat

B+ - A/B és B osztályzás közti minőség

B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat

Látszó minőségű gyalult faanyag

(Gyalult faáru)

» Szárazság : Műszáritott

» Kivitel : Gyalult

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / fm
Luc	I-II.	28	146	4200 mm	1.330,-ft
Luc	I-II.	44	70	3000/4000 mm	1.390,-ft
Luc	I-II.	44	95	3000/4000 mm	1.790,-ft
Luc	I-II.	44	145	3000/4000/6000 mm	2.590,-ft
Luc	I-II.	70	70	3000/4000 mm	1.890,-ft
Borovi	I-II.	28	146	4200 mm	1.640,-ft
Borovi	I-II.	35	70	4000 mm	1.290,-ft
Borovi	I-II.	35	95	5000 mm	1.800,-ft
Borovi	I-II.	35	145	4000/5000 mm	2.360,-ft
Borovi	I-II.	35	195	4000 mm	3.180,-ft
Borovi	I-II.	44	70	4000 mm	1.590,-ft
Borovi	I-II.	44	95	3000/4000 mm	2.090,-ft
Borovi	I-II.	44	145	3000/4000 mm	2.890,-ft
Borovi	I-II.	45	145	6000 mm	2.890,-ft
Borovi	I-II.	44	195	4000 mm	3.890,-ft
Borovi	I-II.	44	195	6000 mm	3.890,-ft
Vörösfenyő	I-II.	27	142	5100 mm	2.890,-ft
Vörösfenyő	I-II.	28	140	4000 mm	2.890,-ft
Vörösfenyő	I-II.	45	148	3900 mm	4.690,-ft
Vörösfenyő	I-II.	45	145	5100 mm	4.690,-ft
Vörösfenyő	I-II.	45	145	6000 mm	4.690,-ft

Lazúr/Pác

(Felületkezelés)

XGT VIZES VÉKONYLAZÚR

» Alapozó+gombaölő+vízlepergető

» Fedés : 6-8 m² /l , 2 rétegben

» Felhasználás : kültér/beltéri falburkolás/kerítés

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
XGT alap színek		
1 literes	5.250,-ft / l	5.250,-ft
5 literes	5.250,-ft / l	26.250,-ft
25 literes (csak rendelésre)	4.520,-ft / l	113.000,-ft
XGT 6113/614/Trend		
1 literes	6.350,-ft / l	6.350,-ft
5 literes	5.640,-ft / l	28.200,-ft
25 literes (csak rendelésre)	4.940,-ft / l	123.500,-ft
XGT 6100		
1 literes	7.350,-ft / l	7.350,-ft
5 literes	6.660,-ft / l	33.300,-ft

XWC VIZES KÜLTÉRI TERASZ LAZÚR

» Alapozó+gombaölő+kopásálló felület

» Fedés : 4-6 m² /l , 2 rétegben

» Felhasználás : kültéri járófelület

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	6.350,- ft / l	6.350,- ft
5 literes	5.640,- ft / l	28.200,- ft

XHT VIZES SZÍNES PÁC, LAKK/OLAJ ALÁ

» Gombaölő+pác

» Fedés : 8-12 m² /l , 1 rétegben

» Felhasználás : kültér/beltéri pácolás

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	5.600,-ft / l	5.600,- ft

Lépcsőlapok

(Lépcső és kiegészítők)

- » Felület : Kontaktcsiszolt, élkerekítéssel
- » Ragasztás : Toldásmentes, beltéri használatra

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / db
Borovi	AB	32	280	800 mm	6.300,-ft
Borovi	AB	32	280	900 mm	6.950,-ft
Borovi	AB	32	280	1000 mm	7.650,-ft
Borovi	AB	32	280	1100 mm	8.650,-ft
Borovi	AB	32	280	1200 mm	9.400,-ft
Bükk	AB	30	280	700 mm	7.990,-ft
Bükk	AB	30	280	800 mm	8.990,-ft
Bükk	AB	30	280	900 mm	9.990,-ft
Bükk	AB	30	280	1000 mm	10.990,-ft
Bükk	AB	30	280	1100 mm	11.990,-ft
Bükk	AB	30	280	1200 mm	12.990,-ft
Tölgy	AB	30	280	800 mm	12.800,-ft
Tölgy	AB	30	280	900 mm	14.300,-ft
Tölgy	AB	30	280	1000 mm	15.800,-ft
Tölgy	AB	30	280	1100 mm	18.400,-ft
Tölgy	AB	30	280	1200 mm	20.600,-ft

Műszárított borovi fűrészáru

(Asztalosipari faáru)

- » Szárazság : Műszárított
- » Méretre vágást és gyalulást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / m3
Borovi	0-I. osztály	28 mm	szelezetlen	4000 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	50 mm	szelezetlen	2250 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	50 mm	szelezetlen	3000 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	50 mm	szelezetlen	4000 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	50 mm	szelezetlen	4500 mm	299.900,-ft
Borovi	0. osztály	50 mm	szelezetlen	4000 mm	355.000,-ft

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / m3
Borovi	I-II. osztály	25 mm	100 mm	4000 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	100 mm	3000/4000 mm	350.000,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	100 mm	4200 mm	350.000,-ft
Borovi	I-II. osztály	25 mm	120 mm	4000 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	125 mm	4000 mm	350.000,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	125 mm	4200 mm	350.000,-ft
Borovi	I-II. osztály	25 mm	150 mm	4000 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	150 mm	4000 mm	350.000,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	150 mm	4200 mm	350.000,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	150 mm	5100/5400 mm	350.000,-ft
Borovi	0. osztály	25 mm	150 mm	4000 mm	390.000,-ft
Borovi	0-I. osztály	25 mm	200 mm	4000 mm	350.000,-ft
Borovi	I-II. osztály	32 mm	150 mm	4200 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	32 mm	150 mm	4200 mm	350.000,-ft
Borovi	I-II. osztály	38 mm	150 mm	4200 mm	299.900,-ft
Borovi	I-II. osztály	40 mm	200 mm	4000 mm	299.900,-ft
Borovi	I-II. osztály	50 mm	120 mm	4000 mm	299.900,-ft
Borovi	I-II. osztály	50 mm	150 mm	4000	299.900,-ft
Borovi	I-II. osztály	50 mm	150 mm	4500/5100 mm	299.900,-ft
Borovi	0-I. osztály	50 mm	150 mm	4000 mm	350.000,-ft
Borovi	0. osztály	50 mm	150 mm	4000 mm	390.000,-ft
Borovi	I-II. osztály	50 mm	200 mm	4000/4500/5100 mm	299.900,-ft

Műszárított keményfa fűrészáru

(Asztalosipari faáru)

♦ Származás : Magyarország

♦ Szárazság : Műszárított

♦ Kivétel : Szeleztelen

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / m3
Tölgy	0-I. osztály	26 mm	szeleztelen	2600/3100 mm	679.000,-ft
Tölgy	0-I. osztály	40 mm	szeleztelen	2600 mm	782.000,-ft
Tölgy	0-I. osztály	50 mm	szeleztelen	3100 mm	782.000,-ft
Kőris	0-I. osztály	26 mm	szeleztelen	2600 mm	499.000,-ft
Kőris	0-I. osztály	50 mm	szeleztelen	4200 mm	599.000,-ft
Fehér bükk	0-I. osztály	26 mm	szeleztelen	3100 mm	369.000,-ft
Fehér bükk	0-I. osztály	40 mm	szeleztelen	2600 mm	369.000,-ft
Fehér bükk	0-I. osztály	50 mm	szeleztelen	2600/3100 mm	369.000,-ft
Gőzölt bükk	0-I. osztály	26 mm	szeleztelen	2600 mm	417.000,-ft
Gőzölt bükk	0-I. osztály	50 mm	szeleztelen	2600/3100 mm	417.000,-ft

Műszárított lucfenyő fűrészáru

(Asztalosipari faáru)

» Szárazság : Műszárított

» Méretre vágást és gyalulást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / m3
Luc	I-II. osztály	25 mm	100/120 mm	4000 mm	249.000,-ft
Luc	I-II. osztály	25 mm	150/200 mm	4000 mm	249.000,-ft
Luc	I-II. osztály	50 mm	150/200/250 mm	4000 mm	249.000,-ft
Luc	I-II. osztály	50 mm	150/200/250 mm	6000 mm	249.000,-ft

Műszárított szib. vörösfenyő

(Asztalosipari faáru)

» Szárazság : Műszárított

» Méretre vágást és gyalulást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / m3
-------	---------	-----------	-----------	-------	-------------

Nyír rétegelt

(Rétegelt lemez)

Kocka nyír rétegelt lemez

» Beltéri felhasználásra, BB/CP minőség,
» Tábla méret : 1525 x 1525 mm , méretre vágást vállalunk!

Vastagság	Ár / db
3 mm	6.490,-ft
4 mm	7.920,-ft
6 mm	10.980,-ft
9 mm	13.940,-ft
12 mm	17.490,-ft
15 mm	21.860,-ft
18 mm	26.450,-ft
24 mm	36.890,-ft

Vízálló nyír rétegelt lemez

» Kültéri/beltéri felhasználásra, BB/CP minőség,
» Tábla méret : 2500 x 1250 mm , méretre vágást vállalunk!

Vastagság	Ár / db
4 mm	13.990,-ft
6.5 mm	20.990,-ft
9 mm	24.990,-ft
12 mm	30.990,-ft
15 mm	35.990,-ft
18 mm	42.990,-ft

Olajok

(Felületkezelés)

» **KEMÉNY FEDŐ OLAJ(HTO)**

» **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT : BELTÉR : ÉTKEZŐ, KONYHAPULTRA ELSŐSORBAN**

» **FEDÉS : 2 RÉTEG**

» **KIADÓSSÁG : 8-10 m² / LITER / RÉTEG**

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
0.75 literes	8.533,- ft / l	6.400,- ft

» **PARKETT OLAJ**

» **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT : BELTÉR : PARKETTA, LÉPCSŐLAP**

» **FEDÉS : 2-3 RÉTEG**

» **KIADÓSSÁG : 8-10 m² / LITER / RÉTEG**

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	6.300,- ft / l	6.300,- ft
5 literes	5.540,- ft / l	27.700,- ft

» **BÚTOR OLAJ**

» **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT : BELTÉR : BÚTOR**

» **FEDÉS : 2 RÉTEG**

» **KIADÓSSÁG : 8-10 m² / LITER / RÉTEG**

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	6.800,- ft / l	6.800,- ft

» **TERASZ OLAJ / DÁN OLAJ**

» **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT : KÜLTÉR / BELTÉR**

» **FEDÉS : 2 RÉTEG**

» **KIADÓSSÁG : 8-10 m² / LITER / RÉTEG**

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	7.100,- ft / l	7.100,- ft
5 literes	6.220,- ft / l	31.100,- ft

» **TERASZ OLAJ ALAPOZÓ**

» **FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT : KÜLTÉR**

» **FEDÉS : 1 RÉTEG**

» **KIADÓSSÁG : 12-14 m² / LITER / RÉTEG**

Kiszerezés	Ár (bruttó)	Kupa ár (bruttó)
1 literes	5.500,- ft / l	5.500,- ft

Omega formájú borovi kapaszkodó

(Szegőléc)

Méret (2.5 / 4 fm)	Ár
60 x 45 mm	3.300,- ft / fm

OSB lap

(OSB lap)

- » Tábla mérete : 250 x 125 cm
- » Típus : OSB 3 (vízlepergető)
- » Méretre vágás vállalunk!

Vastagság	Bruttó ár
8 mm	5.990,- ft / db
10 mm	6.690,- ft / db
12 mm	7.790,- ft / db
15 mm	9.990,- ft / db
18 mm	12.190,- ft / db
22 mm	14.490,- ft / db

OSB lap - nütös

(OSB lap)

- » Tábla mérete : 250 x 67.5 cm
- » Típus : OSB 3 (vízlepergető)
- » Méretre vágás vállalunk!

Vastagság	Bruttó ár
12 mm	4.590,-ft / db
15 mm	5.590,-ft / db
18 mm	6.590,-ft / db
22 mm	8.290,-ft / db

* A négy oldalt nütféderes OSB lapok használatával a kisebb táblának és kedvezőbb táblaméretnek köszönhetően csökkenthető a hulladék és könnyebb a kezelhetőség, illetve a csap-hornyos kialakítással fokozható a stabilitás és pontosabban illeszthető. Padlók esetében a nüt-féderes táblák használata ajánlott.

Ragasztott gerenda

(Terasz és pergola)

» **Minőség : Látszó (BSH)**

» **Felület : Gyalult, élmart**

» **Felhasználási javaslat : Pergola, garázs, kiülő, galéria, terasz látszó szerkezete**

» **Méretre vágást vállalunk!**

Fafaj	Méret	Hossz	Ár / m3
			399.000,- ft
Luc fenyő	100 x 100	4000 / 5000 / 6000 mm	
Luc fenyő	120 x 120	4000 / 5000 / 6000 mm	
Luc fenyő	150 x 150	4000 / 5000 / 6000 mm	
Luc fenyő	75 x 150	4000 / 5000 / 6000 mm	
Luc fenyő	80 x 140	3500 / 4000 / 5000 / 6000 mm	
Luc fenyő	100 x 150	4000 / 5000 / 6000 mm	
Luc fenyő	100 x 200	4000 / 5000 / 6000 mm	
Luc fenyő	150 x 200	4000 / 5000 / 6000 mm	

♦ **Minőség : Ipari (KVH)**

♦ **Felület : Gyalult , élmart**

♦ **Felhasználási javaslat : Pergola, garázs, kiülő, galéria, terasz**

♦ **Méretre vágást vállalunk!**

Fafaj	Méret	Hossz	Ár / m3
			319.000,-ft
Luc fenyő	100 x 100	4000/5000/6000 mm	
Luc fenyő	120 x 120	4000/5000/6000 mm	
Luc fenyő	60 x 120	6000 mm	
Luc fenyő	80 x 140	4000/5000/6000 mm	
			339.000,-ft
Luc fenyő	140 x 140	4000/5000/6500 mm	

Szárított, egalizált luc

(Építőipari faáru)

» Minőség : Szárított / Egalizált

» Méretre vágást vállalunk

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Br. ár / fm
Luc fenyő	I-II.	28	48	3000 mm	330,-ft
Luc fenyő	I-II.	28	48	4000 mm	330,-ft
Luc fenyő	I-II.	28	48	5000 mm	330,-ft
Luc fenyő	I-II.	48	48	3000 mm	560,-ft
Luc fenyő	I-II.	48	48	4000 mm	560,-ft
Luc fenyő	I-II.	48	48	5000 mm	560,-ft
Luc fenyő	I-II.	48	78	3000 mm	1.190,-ft
Luc fenyő	I-II.	48	78	4000 mm	1.190,-ft
Luc fenyő	I-II.	48	98	3000 mm	1.390,-ft
Luc fenyő	I-II.	48	98	4000 mm	1.390,-ft
Luc fenyő	I-II.	78	78	4000 mm	1.790,-ft

Szauna padléc

(Szauna építés)

» Fafaj : Abachi

» Szárított, gyalult, élkerekített alapanyag beltéri padozatnak, illetve szauna padlécnek
» Jellemzők : gyantamentes, szinte szagtalan, egyenletes szín, rugalmas és vetemedésre nem hajlamos.

Vastagság	Szélesség	Hossz	Minőség	Bruttó ár / fm
22 mm	80 mm	3900 mm	A	2.290,-ft
22 mm	80 mm	4000 mm	A	2.290,-ft

♦ Felületkezelési ajánlás : szaunában paraffin olajjal

♦ Szauna lambériának ajánlott az "A/B TOP" minőségű luc lambériánk:

<https://www.borovigerendahazkft.hu/termek/lamberia/lamberia>

Szerkezeti gyalult faanyag

(Gyalult faáru)

» Szárazság : Műszáritott

» Kivitel : Gyalult, élkerekített, szerkezeti, egalizált minőség / C24

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / fm
Luc	II-III.	45	45	4200 mm	660,-ft
Luc	II-III.	45	95	4200 mm	1.290,-ft
Luc	II-III.	45	95	5100 mm	1.290,-ft
Luc	II-III.	45	95	6000 mm	1.290,-ft
Luc	II-III.	45	145	4200 mm	1.850,-ft
Luc	II-III.	45	145	5100 mm	1.850,-ft
Luc	II-III.	45	145	6000 mm	1.850,-ft
Luc	II-III.	45	195	4200 mm	2.490,-ft
Luc	II-III.	45	195	5100 mm	2.490,-ft
Luc	II-III.	45	195	6000 mm	2.490,-ft
Borovi	II-III.	45	95	4200 mm	1.470,-ft
Borovi	II-III.	45	95	5100 mm	1.470,-ft
Borovi	II-III.	45	145	4200 mm	2.000,-ft

Táblásított borovi

(Táblásított fenyő)

» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra

» Méretre vágást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / m2	Br. ár / db
			Nagy táblák			
Borovi	BB HT	18	1200	2000 mm	7.990,-ft	19.175,-ft
Borovi	BB HT	18	1200	2500 mm	7.990,-ft	23.970,-ft
Borovi	BB HT	18	1200	3000 mm	7.990,-ft	28.765,-ft
Borovi	BB TM	18	1200	2000 mm	8.990,-ft	21.575,-ft
Borovi	BB TM	18	1200	2500 mm	8.990,-ft	26.970,-ft
Borovi	BB TM	18	1200	3000 mm	8.990,-ft	32.365,-ft
Borovi	AA HT	18	1200	2000 mm	9.990,-ft	23.975,-ft
Borovi	AA HT	18	1200	2500 mm	9.990,-ft	29.970,-ft
Borovi	AA HT	18	1200	3000 mm	9.990,-ft	35.965,-ft
Borovi	AB TM	18	1200	2000 mm	13.990,-ft	33.575,-ft
Borovi	AB TM	18	1200	2500 mm	13.990,-ft	41.970,-ft
Borovi	AA TM	18	1200	2400 mm	15.990,-ft	46.050,-ft
Borovi	AA TM	18	1200	2500 mm	15.990,-ft	47.970,-ft
Borovi	BB HT	24	1200	2500 mm	10.990,-ft	32.970,-ft
Borovi	BB TM	24	1200	2500 mm	11.990,-ft	35.970,-ft
Borovi	AA HT	24	1200	2500 mm	13.990,-ft	41.970,-ft
Borovi	AA TM	24	1200	2500 mm	19.990,-ft	59.970,-ft
Borovi	BB HT	32	1200	2500 mm	14.990,-ft	44.970,-ft
Borovi	BB TM	32	1000	2000 mm	15.990,-ft	31.980,-ft
Borovi	BB TM	32	1200	2500 mm	15.990,-ft	47.970,-ft
Borovi	AA HT	32	1200	2500 mm	17.990,-ft	53.970,-ft
Borovi	AB TM	32	1200	2500 mm	24.990,-ft	74.970,-ft
Borovi	AA TM	32	1200	2500 mm	25.990,-ft	77.970,-ft
Borovi	BB HT	40	1200	2500 mm	16.990,-ft	50.970,-ft
Borovi	BB TM	40	1000	2000 mm	19.990,-ft	39.980,-ft
Borovi	BB TM	40	1200	2500 mm	19.990,-ft	59.970,-ft
Borovi	AA HT	40	1200	2500 mm	22.990,-ft	68.970,-ft

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / m2	Br. ár / db
Kis táblák						
Borovi	BB HT	18	600	2000 mm	8.290,-ft	9.950,-ft
Borovi	BB HT	18	600	2500 mm	8.290,-ft	12.435,-ft
Borovi	BB HT	18	1200	1250 mm	8.290,-ft	12.435,-ft
Borovi	BB TM	18	600	2020 mm	9.290,-ft	11.260,-ft
Borovi	BB TM	18	600	2500 mm	9.290,-ft	13.935,-ft
Borovi	BB TM	18	1200	1250 mm	9.290,-ft	13.935,-ft
Borovi	AB TM	18	600	2000 mm	13.990,-ft	16.790,-ft
Borovi	AB TM	18	600	2500 mm	13.990,-ft	20.985,-ft
Borovi	AB TM	18	1200	1250 mm	13.990,-ft	20.985,-ft
Borovi	BB TM	24	600	2050 mm	12.990,-ft	15.975,-ft
Borovi	BB TM	24	1200	2050 mm	12.990,-ft	31.955,-ft
Borovi	AB TM	32	600	800 mm	24.990,-ft	11.995,-ft
Borovi	AB TM	32	600	900 mm	24.990,-ft	13.495,-ft
Borovi	AB TM	32	600	1000 mm	24.990,-ft	14.995,-ft
Borovi	AB TM	32	600	1100 mm	24.990,-ft	16.495,-ft
Borovi	AB TM	32	600	1200 mm	24.990,-ft	17.995,-ft
Borovi	AB TM	32	1200	1600 mm	24.990,-ft	47.980,-ft
Borovi	AB TM	32	1200	2000 mm	24.990,-ft	59.975,-ft

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Bruttó ár / db
Polc alapanyag					
Borovi	BB TM	20	200	1000 mm	3.350,-ft
Borovi	BB TM	20	200	1500 mm	5.025,-ft
Borovi	BB TM	20	200	2000 mm	6.800,-ft
Borovi	BB TM	20	250	1000 mm	4.180,-ft
Borovi	BB TM	20	250	1500 mm	6.270,-ft
Borovi	BB TM	20	250	2000 mm	8.360,-ft
Borovi	BB TM	20	300	1000 mm	5.020,-ft
Borovi	BB TM	20	300	1500 mm	7.530,-ft
Borovi	BB TM	20	300	2000 mm	10.040,-ft

Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
AA - Csomómentes mindkét oldal,
AB - Csomómentes az egyik és csomós a másik oldal,
BB - Csomós mindkét oldal
3R - Három rétegű

Táblásított bükk

(Táblásított keményfa)

» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra

» Méretre vágást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / m2	Br. ár / db
Fehér bükk	A/B TM	18	600	800 mm	25.490,-ft	12.235,-ft
Fehér bükk	A/B TM	18	600	1000 mm	25.490,-ft	15.295,-ft
Fehér bükk	A/B TM	18	600	1200 mm	25.490,-ft	18.355,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	660	700 mm	33.490,-ft	15.470,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	660	800 mm	33.490,-ft	17.685,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	660	1000 mm	33.490,-ft	22.105,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	660	1200 mm	33.490,-ft	26.525,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	660	1400 mm	33.490,-ft	30.945,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	660	1600 mm	33.490,-ft	35.365,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	850	800 mm	33.490,-ft	22.775,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	850	900 mm	33.490,-ft	25.620,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	850	1100 mm	33.490,-ft	31.315,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	850	1200 mm	33.490,-ft	34.160,-ft
Fehér bükk	A/B TM	30	1000	1000 mm	33.490,-ft	33.490,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B TM	18	1200	2000 mm	23.990,-ft	57.575,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B TM	27	1200	2000 mm	33.990,-ft	81.575,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B TM	40	1200	2000 mm	49.990,-ft	119.975,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B HT	18	1200	3000 mm	16.990,-ft	61.165,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B HT	27	1200	3000 mm	24.990,-ft	89.965,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B HT	27	650	2050 mm	24.990,-ft	33.300,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B HT	27	650	4100 mm	24.990,-ft	66.600,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B HT	40	650	2050 mm	35.990,-ft	47.955,-ft
Enyhén gőzölt bükk	A/B HT	40	650	4100 mm	35.990,-ft	95.915,-ft

Jelmagyarázat :

TM - Toldásmentes,

HT - Hossztoldott,

A/B - Csomómentes, illetve apróbb csomó előfordulat

Táblásított luc

(Táblásított fenyő)

» Kontaktcsiszolt felület, kültéri/beltéri felhasználásra

» Méretre vágást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / m2	Br. ár / db
Nagy táblák						
Luc	BB HT	18	1200	2500 mm	7.290,-ft	21.870,-ft
Luc	BB TM	18	1200	2500 mm	9.190,-ft	27.570,-ft
Luc	AA TM	18	1200	2500 mm	13.990,-ft	41.970,-ft

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Bruttó ár / db
Polc alapanyag					
Luc	BB HT	18	200	1000 mm	1.560,-ft
Luc	BB HT	18	200	1500 mm	2.340,-ft
Luc	BB HT	18	200	2000 mm	3.120,-ft
Luc	BB HT	18	250	1000 mm	1.950,-ft
Luc	BB HT	18	250	1500 mm	2.925,-ft
Luc	BB HT	18	250	2000 mm	3.900,-ft
Luc	BB HT	18	300	1000 mm	2.340,-ft
Luc	BB HT	18	300	1500 mm	3.510,-ft
Luc	BB HT	18	300	2000 mm	4.680,-ft
Luc	BB HT	18	500	1000 mm	3.900,-ft
Luc	BB HT	18	500	1500 mm	5.850,-ft
Luc	BB HT	18	500	2000 mm	7.800,-ft
Luc	BB HT	18	600	1000 mm	4.680,-ft
Luc	BB HT	18	600	1500 mm	7.020,-ft
Luc	BB HT	18	600	2000 mm	9.360,-ft
Luc	BB HT	18	600	2500 mm	11.700,-ft

Táblásított tölgy

(Táblásított keményfa)

» Kontaktcsiszolt felület, beltéri felhasználásra

» Méretre vágást vállalunk!

Fafaj	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hosszúság	Br. ár / m2	Br. ár / db
Tölgy	B/B TM	20	600	2000 mm	32.990,-ft	39.590,-ft
Tölgy	B/B TM	20	1200	2000 mm	32.990,-ft	79.175,-ft
Tölgy	B/B TM	20	600	2500 mm	32.990,-ft	49.485,-ft
Tölgy	B/B TM	20	1200	2500 mm	32.990,-ft	98.970,-ft
Tölgy	B/B TM	27	600	2000 mm	46.990,-ft	56.390,-ft
Tölgy	B/B TM	27	1200	2000 mm	46.990,-ft	112.775,-ft
Tölgy	B/B TM	27	600	2500 mm	46.990,-ft	70.485,-ft
Tölgy	B/B TM	27	1200	2500 mm	46.990,-ft	140.970,-ft
Tölgy	B/B TM	40	600	2000 mm	69.990,-ft	83.990,-ft
Tölgy	B/B TM	40	1200	2000 mm	69.990,-ft	167.975,-ft
Tölgy	B/B TM	40	600	2500 mm	69.990,-ft	104.985,-ft
Tölgy	B/B TM	40	1200	2500 mm	69.990,-ft	209.970,-ft
Tölgy	A/B HT	18	600	2000 mm	28.590,-ft	34.310,-ft
Tölgy	A/B HT	18	1200	2000 mm	28.590,-ft	68.615,-ft
Tölgy	A/B HT	18	600	2500 mm	28.590,-ft	42.885,-ft
Tölgy	A/B HT	18	1200	2500 mm	28.590,-ft	85.770,-ft
Tölgy	A/B HT	28	650	2000 mm	45.090,-ft	58.615,-ft
Tölgy	A/B HT	28	650	2500 mm	45.090,-ft	73.270,-ft
Tölgy	A/B HT	28	650	3000 mm	45.090,-ft	87.925,-ft
Tölgy	A/B HT	28	1000	2000 mm	45.090,-ft	90.180,-ft
Tölgy	A/B HT	40	650	2000 mm	63.800,-ft	82.940,-ft
Tölgy	A/B HT	40	650	2500 mm	63.800,-ft	103.675,-ft
Tölgy	A/B HT	40	1000	2000 mm	63.800,-ft	127.600,-ft
Tölgy	A/B TM	18	600	800 mm	36.690,-ft	17.610,-ft
Tölgy	A/B TM	18	600	900 mm	36.690,-ft	19.815,-ft
Tölgy	A/B TM	18	600	1000 mm	36.690,-ft	22.015,-ft
Tölgy	A/B TM	18	600	1100 mm	38.790,-ft	25.600,-ft
Tölgy	A/B TM	18	600	1200 mm	38.790,-ft	27.930,-ft
Tölgy	A/B TM	18	600	1600 mm	41.900,-ft	40.225,-ft
Tölgy	A/B TM	18	600	2000 mm	41.900,-ft	50.280,-ft
Tölgy	A/B TM	30	660	700 mm	59.000,-ft	27.260,-ft
Tölgy	A/B TM	30	660	800 mm	59.000,-ft	31.150,-ft
Tölgy	A/B TM	30	660	1000 mm	53.900,-ft	35.575,-ft
Tölgy	A/B TM	30	660	1200 mm	59.000,-ft	46.730,-ft
Tölgy	A/B TM	30	660	1400 mm	59.000,-ft	54.515,-ft
Tölgy	A/B TM	30	660	1600 mm	59.000,-ft	62.305,-ft
Tölgy	A/B TM	30	850	800 mm	53.900,-ft	36.650,-ft
Tölgy	A/B TM	30	850	900 mm	53.900,-ft	41.235,-ft
Tölgy	A/B TM	30	850	1000 mm	53.900,-ft	45.815,-ft
Tölgy	A/B TM	30	850	1100 mm	57.300,-ft	53.575,-ft
Tölgy	A/B TM	30	850	1200 mm	59.000,-ft	60.180,-ft
Tölgy	A/B TM	30	850	1400 mm	59.000,-ft	70.210,-ft
Tölgy	A/B TM	30	1000	1000 mm	53.900,-ft	53.900,-ft

Tölgy	A/B TM	30	1200	1200 mm	59.000,-ft	84.960,-ft
Tölgy	A/B TM	30	1200	1400 mm	59.000,-ft	99.120,-ft
Tölgy	A/B TM	30	1200	1600 mm	59.000,-ft	113.280,-ft
Tölgy	A/B TM	40	850	1200 mm	68.200,-ft	69.565,-ft
Tölgy	A/B TM	40	660	1600 mm	75.900,-ft	80.150,-ft

Jelmagyarázat :
TM - Toldásmentes,
HT - Hossztoldott,
A/B - Csomómentes, illetve apróbb csomó előfordulat

Teraszburkoló - Borovi

(Terasz és pergola)

» Szárazság : Műszáritott
» Felület : Mikrobordás / Gyalult
» Felhasználási javaslat : Terasz, medence köré, stég, kerítés
» Méretre vágás vállalunk!

Felület	Minőség	Vastagság	Szélesség	Hossz	Ár
Mikrobordás	AB	20	116	4000 mm	7.490,-ft / m2
Mikrobordás	AB	25	144	4000 mm	8.890,-ft / m2
Mbordás. telített barna	AB	27	145	4000 mm	7.790,-ft / m2
Mikrobordás	AB	28	146	4200 mm	9.990,-ft / m2
Mikrobordás	AB	28	146	5100 mm	9.990,-ft / m2
Gyalult	AB	28	146	4200 mm	1.640,-ft / fm

Jelmagyarázat :
A+ - Apró csomós / csomómentes felület
A - Egészséges, csomós, natúr felület
A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat
B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat
Telített barna - nyomás alatt barna színű favédőszerrel kezelt (impregnált)

Teraszburkoló - Vörösfenyő

(Terasz és pergola)

- » Szárazság : Műszáritott
- » Felület : Mikrobordás / Gyalult
- » Felhasználási javaslat : Terasz, medence köré, stég, kerítés
 - » Rendkívül időjárásálló
 - » Méretre vágás vállalunk!

Felület	Minőség	Vastagság	Szélesség	Méret	Ár
Mikrobordás	"A/B"	24	143	4000 mm	17.990,-ft / m ²
Mikrobordás	"A/B"	27	143	4000 mm	19.600,-ft / m ²
Mikrobordás	"A/B"	27	143	5100 mm	19.600,-ft / m ²
Gyalult	"A/B"	28	140	4000 mm	2.990,-ft / fm
Gyalult	"A/B"	27	142	5100 mm	2.990,-ft / fm

Jelmagyarázat :

- A - Egészséges, csomós, natúr felület
- A/B - Egészséges, csomós, natúr felület, apró fahiba előfordulhat
- B - Kisebb-nagyobb fahiba előfordulhat

Tetőfólia

(Építőipari faáru)

- » Kiszerezés : Fél vagy egész tekerecs
- » Párazáró fólia - Isoflex Classic / Páraáteresztő fólia - Mastermax 3 classic

Fajta	Kiszerezés	Szélesség	Ár
Párazáró	37,5 m ²	1,5 m	300,- ft / m ²
Párazáró	75 m ²	1,5 m	300,- ft / m ²
Páraáteresztő	75 m ²	1,5 m	330,- ft / m ²

Válogatott luc fűrészáru

(Építőipari faáru)

- » Minőségi válogatott faanyag
- » Felhasználási javaslat : Pergola, garázs, kiülő és terasz látszó szerkezete
 - » Szárazság : Légszárított
- » Mérete vágást és gyalulást vállalunk!

Gyalulás		1.270,- ft / m2
Válogatott alapanyag		235.000,- ft / m3
100 x 100 mm	4 - 5 - 6 m	
120 x 120 mm	4 - 5 - 6 m	
75 x 150 mm	4 - 5 - 6 m	
50 x 100 mm	4 - 5 - 6 m	
50 x 150 mm	4 - 5 - 6 m	
50 x 200 mm	4 - 5 - 6 m	
25 x 100 mm	4 m	
25 x 120 mm	4 m	
25 x 150 mm	4 - 5 - 6 m	
25 x 200 mm	4 - 5 - 6 m	
75 x 150 mm	7 m	248.000,-ft / m3

Zsindely - Hódfarkú / Téglány

(Zsindely és kiegészítői)

- » Ellenálló és rugalmas, lakóház minőség
- » Bazalt zúzalék szórásnak köszönhetően a színe nem fakul, UV álló és víz lepergető
 - » Rögzítését gyári zsindely szeggel valamint ragasztóval ajánljuk

Tegola TOP zsindely	
Hódfarkú	4.890,-ft/m2
Téglány	4.490,-ft/m2
- 3,5 m2 / csomag	
- vastagság : 3 mm	
- méret (cm) : 100 x 34	
- sortávolság (cm) : 14,5	
- súly (kg/m2) : 9,4	
- szín : zöld, vörös, árnyékolt barna, antracit	

Zsindely ragasztó és szeg (gyári)

(Zsindely és kiegészítói)

Megnevezés	Kiszerezés	Fedés	Ár
Zsindely szeg 20mm - rozsdamentes	2,5 / 5 kg	kb. 0,1kg / m ²	2.250,-ft / kg
Zsindely ragasztó	280 ml	kb. 8 fm csík	2.250,-ft / db